




mobv16 開梱・設置 編

mobv16



CANDELA
MediaTech

1. 箱を開梱します。



mobvl6を、カッターなどで開梱する場合、製品に傷をつけないようご注意ください。製品を保護する段ボール保護材を入れておりますが、貫通する可能性があります。

2. mobvl6を取り出します。



mobvl6を取り出します。



平らな場所に置きます。

3. 固定テープ



mobvl6は、固定テープで折りたたんだ状態になっております。
テレビ部を保護している緩衝クッション以外取り外し、
平らな場所にテレビ面を上に向けてアームを伸ばした状態で置きます。
**テレビ部の保護クッションは、液晶パネルの破損を防ぐため取付金具
に固定するまで外さないでください。**

4. 取付金具と取付け

mobvl6取付金具



- ①mobvl6の取付金具の固定六角ネジを外します。
取付金具は、左右88度(176度)で回転規制がされるように設計されており、固定六角ネジが右側にあることを確認し、mobvl6本体を凹凸が合うように差し込みます。

mobvl6取付金具上から



mobvl6シャフト接続部



- ②固定六角ネジを締めます。凹凸が合っていないと固定六角ネジが締まりません。mobvl6を左右上下に揺さぶり、しっかり固定されていることを確認してください。ぐらつきや、ガタつきが大きく、不安定な場合は、ベットクランプユニット取付編をご確認ください。
ベッドのヘッドボードが不安定な場合は、低床型フロースタンドのご利用をおすすめ致します。

5. 取付完了



正しく取付されると、左側の画像のようになります。